

Furniture ファニチャ ▶P.1

Sign&Display サイン・ディスプレイ ▶P.49

System&Partition システム・パーティション ▶P.67

Sound&Visual&Light 映像・音響・照明 ▶P.83

Office Automation & Communication

OA・通信



iPad..... P.96

パソコン..... P.97

監視カメラ..... P.98

複合機..... P.99～P.100

プリンタ..... P.101

番号発券機..... P.102

トランシーバー・電話機..... P.103～P.104

Office オフィス ▶P.105

Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ ▶P.123

Ceremony セレモニー ▶P.149

Useful ユースフル ▶P.157

iPad レンタルソリューション



効率よく、効果的に
iPadを活用できます。

iPadを利用すれば、「いつでも」「どこでも」欲しい情報を検索、閲覧することが可能。サインやカタログ代わりにも使用できます。Apple IDの取得も代行可能で、個別設定やアプリケーションのインストールも承ります。



iPad



iPad mini



データ通信端末
モバイルルーターUSBタイプ

フ
ァ
ニ
チ
ャ

サイン・
デバイス
ブレイ

システム・
パーテイ
ション

映像・
音響・

OA・
通信

オフィ
ス

アウトド
ア・
スポー
ツ

セレモ
ニー

ユース
フル

●iPadで広告表示

サイネージアプリケーションを使用して、写真や動画を用いた広告を作成することで商品や企画を効果的に訴求できます。



●iPadでカタログ表示

カタログアプリケーションを利用すれば、カタログの電子化が可能。重たいカタログを持つ必要がなく、検索も簡単に行えます。



●iPadから大画面への表示もできます



Apple TV

Apple TV
HDMIケーブルを使ってデジタル
ハイビジョンテレビに接続して使用
します。



VGAアダプター

VGAアダプター
Dockコネクタ側をiPadに、VGAアダ
プタ側をモニタのVGAポートに接続
して使用します。

パソコンレンタル

OSやソフトウェアも選べるパソコンレンタル。お客様の負担を軽減するため、初期セットアップや構成プロファイル設定などの作業の代行も可能で、お客様のご要望に合わせた状態で出荷することができます。(別途料金)



フ
ァ
ニ
チ
ャ

パソコンアプリケーション

サ
イ
ン
・
デ
イ
ス
ア
プ
レ
イ

過去から最新までのバージョンがレンタル可能です Microsoft Office



[Standard]2003、2007、2010、2013
以下のアプリケーションソフトが含まれます。

・Word、Excel、PowerPoint、Outlook

[Professional]2003、2007、2010、2013

以下のアプリケーションソフトが含まれます。

・Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、その他

※Microsoft Officeは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

シ
ス
テ
ム
・
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

映
像
・
音
響
・

O
A
・
通
信

高速、高性能、クラウド管理のウィルス対策ソフト Symantec AntiVirus



本サービスは、以下の機能が含まれます。

- ウィルス対策・スパイウェア対策●リアルタイム挙動分析●自動修復
- クライアントファイアウォール●不正侵入／アクセス防止、脆弱性攻撃対策
- プログラムファイルの安全性を評価●ダウンロードの安全性を検知
- Webブラウザの脆弱性から保護●危険なWebサイトを警告しアクセス遮断
- USBデバイスへのアクセス制御

オ
フ
イ
ス

ア
ウ
ト
ド
ア
・
ス
ポ
ー
ツ

セ
レ
モ
ニ
ー

マカフィ社のSaaS(クラウド)型ウィルス対策サービス McAfee AntiVirus



利用者機能

- アンチウィルス●アンチスパイウェア●デスクトップファイアウォール
- Web安全性診断


管理者機能

- ユーザグループの作成●セキュリティポリシー設定●ダッシュボードウィジェットのカスタマイズ
- ウィルス感染レポート

ユ
ー
ズ
ア
プ
ル

カメラレンタルソリューション

カメラレンタルソリューションなら、各種イベントの特性や目的に合わせた利用が可能。夜間の監視や、混雑状況の把握、来場者数のカウントなどが行えます。



監視カメラ

街頭イベントなどの夜間監視に活用できます。



カメラ



モニター



レコーダー

現場中継

野外フェスなど、人の流れをリアルタイムで確認できます。



カメラ



モニター



レコーダー



来場カウント

展示会などの来場者数を自動かつ正確に集計できます。



カメラ



モニター



レコーダー

ファニチャー

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

カラー複合機

カラー複合機共通スペック



オプション



ファニチャー

デザイン・
ディスプレイシステム・
パーテーション映像・音響・
照明

OA通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

高速



カラー複合機 (毎分 60 枚クラス)
OA-01CF 150,000

W845×D844×H1222mm
質量：222kg
消費電力：2kW以下

カラー複合機 (毎分 50 枚クラス)
OA-02CF 65,000

W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：最大1.45kW以下

中速



カラー複合機 (毎分 40 枚クラス)
OA-03CF 58,000

W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：1.45kW以下

カラー複合機 (毎分 30 枚クラス)
OA-04CF 50,000

W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：1.45kW以下

低速



カラー複合機 (毎分 20 枚クラス)
OA-05CF 40,000

W615×D695×H1210mm
質量：139kg
消費電力：1.45kW以下

*複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

オプション



フィニッシャー
OA-06CF 10,000

消耗品としてステープル針が必要です。

- ・フィニッシャー
仕分け後に、ステープル止めをし、仕上げ処理を自動でこなします。
本体内部に装着するコンパクトに納まるインナータイプと、外付けの大容量タイプがあります。

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

モノクロ複合機

モノクロ複合機共通スペック



オプション



高速

モノクロ複合機(毎分 60 枚クラス)

OA-08CF

100,000

W728×D679×H1192mm
質量：185kg
消費電力：1.45kW



中速

モノクロ複合機(毎分 40 枚クラス)

OA-10CF

42,000

W645×D695×H1213mm
質量：95kg
消費電力：1.45kW



低速

モノクロ複合機(毎分 20 枚クラス)

OA-12CF

30,000

W623×D609×H1094mm
質量：79kg 消費電力：1.4kW
*LANカードは別途です

モノクロ複合機(毎分 50 枚クラス)

OA-09CF

60,000

W645×D695×H1213mm
質量：95kg
消費電力：最大1.45kW

モノクロ複合機(毎分 30 枚クラス)

OA-11CF

36,000

W623×D609×H1094mm
質量：79kg
消費電力：1.4kW

*複合機はレンタル料金の他、カウント料金が必要になります。

サドルフィニッシャー
OA-07CF

18,000

中綴じ製本が可能。

・サドルフィニッシャー

仕分け後に、ステープル止めや中綴じ製本など、多彩な仕上げ処理を自動化します。
クオリティの高い書類が簡単に作れます。

また、パンフレットなど1枚ずつ折って排出する中折にも対応。作業にかかる手間や時間を削減できます。

フロッピー

サイバー
デバイスシステム
ソリューション映像
音響OA
通信

オフィス

アウトドア
スポーツ

セレモニー

ユースフル



カラーレーザー (A3)
OA-13CF 25,000

W449×D552×H360mm
質量: 32kg 消費電力: 1400W
カラー30枚/分 モノクロ32枚/分 メモリ128MB



カラーインクジェット (A3)
OA-14CF 15,000

W559×D418×H365mm
質量: 19.1kg 消費電力: 20W



モノクロレーザー (A3)
OA-15CF 20,000

W485×D521×H373mm
質量: 26kg 消費電力: 1200W
モノクロ40枚/分

ファニチャー

デザイン・
ディスプレイ

システム・
パーテーション



カラーレーザー (A4)
OA-16CF 20,000

W410×D504×H242mm
質量: 17.4kg 消費電力: 1170W
カラー26枚/分 モノクロ30枚/分 メモリ64MB



カラーインクジェット (A4)
OA-17CF 12,000

W460×D420×H284mm
質量: 11.3kg 消費電力: 22W



モノクロレーザー (A4)
OA-18CF 15,000

W378×D390×H255mm
質量: 11.9kg 消費電力: 870W以下
モノクロ28枚/分 メモリ32MB

照明
映像・音響・

OA通信



卓上コピー (A3)
OA-19CF 50,000

W565×D658×H663mm
質量: 68kg 消費電力: 1300W
カラー26枚/分 モノクロ34枚/分 メモリ512MB
機能: コピー・FAX・プリンタ・スキャナ



カラスキャナー (A3)
OA-21CF 68,000

W398×D194×H668mm
質量: 10.2kg 消費電力: 46.5W
A4縦 カラー60枚/分 A4横 モノクロ80枚/分
読取: 片面/両面 光学解像度: 600dpi



シュレッダー (A3)
OA-22CF 38,000

W500×D430×H830
質量: 75kg 消費電力: 400W
最大同時裁断33枚 細断寸法: 4×30mm

オフィス

アウトドア・
スポーツ



卓上コピー (A4)
OA-20CF 36,000

W427×D509×H444mm
質量: 29kg 消費電力: 1170W
カラー26枚/分 モノクロ34枚/分 メモリ256MB
機能: コピー・FAX・プリンタ・スキャナ



シュレッダー (A3)
P-5 26,000

W650×D300×H700mm
質量: 48kg 消費電力: 240W
最大同時裁断15枚 細断寸法: 2.3×18mm



シュレッダー (A3)
P-4 30,000

W500×D500×H920
質量: 75kg 消費電力: 560W
最大同時裁断23枚 細断寸法: 3×25mm

セレモニー

ユースフル

*各種トナー・消耗品は別途です。

*在庫状況により商品と画像が異なる場合があります。

番号発券機システム

表示器 (3桁ボール式)
EN-PJ-H3

35,000

W311×D68×H1017mm
電源: AC100V番号発券機
EN-PJ1

70,000

W126×D202×H280mm
消費電力: 72W 電源: AC100V操作端末
EN-PJ-S

25,000

W110×D163×H54mm
電源: AC100V表示器用デスクスタンド
EN-PJ-HD

2,800

W200×D79×H160mm

表示器用壁掛け金具
EN-PJ-HK

2,800

W87×D25×H82mm



ロール紙 (5巻入)

ホワイト	EN/PJ/RW	8,000	120m巻
ブルー	EN/PJ/RB	10,500	93m巻
イエロー	EN/PJ/RY	10,500	93m巻
ピンク	EN/PJ/RP	10,500	93m巻

フアンニチャ

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション

映像・音響・

OA・通信


オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

●番号発券機利用イメージ



●発券印字 (基本仕様)

【整理券】

123

2014年1月1日
12時34分この番号が表示されましたら
窓口までお越し下さい。

●呼出し音声 (基本仕様)

「ピンポン。
お待ちしました」
「〇〇番の方、窓口どうぞ」

広域通信システム

ボイスポケットランシーバー OA-01TK 付属品



バッテリー



卓上急速充電器



キャリングケース

ファニチャー

デザイン・
ディスプレイシステム・
パーテーション

映像・音響・

ボイスポケットランシーバー
OA-01TK

別途お見積

W55×D54×H180mm
*防水対応ではありません。

システム構成

NTTドコモ

NTTドコモ回線網を使っているためクリアな
音声で日本全国通話可能です。

docomo



FOMA パケット通信網

携帯通信網の基地局は人口カバー率 100%です。
山間部などでもご満足いただける通信品質を保つ
ことができます。

OA通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレクト

ユースフル

ビジネスホン IE
T-IET36

3,500

W174×D251×H91mm
アナログ・デジタル回線共用コードレスビジネスホン IE
T-IET36CL

8,800

W174×D251×H104mm
アナログ・デジタル回線共用

主装置

T-IED210 [26,500] W395×D130×H320mm
ISDN回線2回線(10台用)
T-IEA410 [24,500] W395×D130×H320mm
アナログ回線4回線(10台用)
質量:約4kg 消費電力:58W

コードレス留守番電話
TS-1A

7,000

W149×D173×H70mm
親機・子機2台・充電器・読上げボイスダイヤルコードレス留守番電話機
FE-CTN2

4,200

W183×D152×H74mm
親機・子機・充電器・自作メッセージ30秒プッシュホン
T-2

1,800

W143×D219×H83mm
プッシュ回線・ダイヤル回線兼用

デジタル無線機&中継機システム

デジタル無線機 (5W/1W)
TC-1

7,000

W56×D33×H98 (アンテナ装着時: H315)mm
*防水対応

デジタル無線機 TC-1 付属品



バッテリー



卓上急速充電器



ACアダプター



ベルトクリップ



ハードケース

ハードケース用
ロングショルダーストラップ

デジタル無線機 TC-1 オプション

スピーカーマイクロホン
TC-1S
1,200
防水対応タイピンマイク(イヤホン付)
TC-1T
1,500
防水対応(マイクロホン部分除く)予備バッテリー
TC-1B
1,500
使用時間: 9~11時間中継機
TC-J1

13,000

W425×D400×H160mm
*TC-J1に無線機は含まれておりません。

中継機 TC-J1 付属品



中継機



ダイヤル錠



延長コード



接続ケーブル



電源供給機



地上⇔地下・ホテル・コンサートホールなどこれまでデジタル無線機では繋がりにくかった環境でも、中継機を設置することで「つながらない」を解決します!

【特長 1】

建物や山などにより電波が遮られているエリアでも IP ネットワーク環境に接続することで、どこでも通信が可能になります。

【特長 2】

IP ネットワークに接続できない環境では、中継機同士を LAN 配線で結ぶだけで通信が可能になります。

フアンニチャ

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映機・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル