

Furniture ファニチャ

▶P.1

Sign&Display サイン・ディスプレイ

▶P.49

System & Partition

システム・パーティション



マキシマライト	P.68
オクタノルム	P.69～P.70
オメガトラス	P.71～P.72
ドレープシステム	P.73～P.74
パーティション・展示パネル	P.75～P.81
ポール・ベルトリアルパーティション	P.82

Sound&Visual&Light 映像・音響・照明

▶P.83

Office Automation&Communication OA・通信

▶P.95

Office オフィス

▶P.105

Outdoor&Sports アウトドア・スポーツ

▶P.123

Ceremony セレモニー



▶P.149

Useful ユースフル

▶P.157



マキシマライト

店舗用として開発されたものをOctanorm社が展示会用マテリアルとして改良した部材です。





マキシマライト ポール(80角・120角共通)

アジャスタ部分H20mm



マキシマライト ビーム



ファニチャー

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス


アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



オクタノルム

壁面、展示台等であらゆるオプションパーツの豊かさにより数多くの場面において活躍しています。






オクタノルム ポール

アジャスタ部分H20mm



オクタノルム ビーム



ファニチャー

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーテーション

映像・音響・
照明


OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ


セレモニー

ユースフル




オクタノルム 壁面

高さ:
H2700mm/H2400mm/H2100mm
(パネル面:H2580m/H2280mm/H1980mm)
幅:
W990mm/W700mm/W495mm/
W350mm/W290mm/W247.5mm/
W205mm



オクタノルム スイングドア





H2700×W990mm
H2400mm×W990mm
H2100mm×W990mm
(ドア部分共通:H2000mm)



オクタノルム カーテン

H2700×W990mm
H2700×W700mm
H2400mm×W990mm
H2400mm×W700mm
H2100mm×W990mm
H2100mm×W700mm
(カーテン部分共通:H2020mm)

Rビーム



ファニチャ

サイン・ディスプレイ

システム・パーティション

映像・音響

OA・通信



オフィス

アウトドア・スポーツ

セレモニー

ユースフル

オメガトラス



オメガトラス 300角

オメガトラス 300角

		長さバリエーション								
品番	L300	L600	L900	L1200	L1500	L1800	L2100	L2400	L2700	L3600
size (mm)										
重量	7.8kg	5.6kg	7.4kg	8.0kg	9.2kg	11kg	11.3kg	13.6kg	15.5kg	19.5kg
調節材	L50	L100	L150	L200	角度材					

ファニチャー

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

照明
映像・音響・

OA・通信


オフィス

アウトドア・
スポーツ


セレモニー

ユースフル

10M・6M



8M・3M



オメガガラス 300R

品番	分割数	重量	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
6M φ	8	13.6kg	6000mm	5400mm	2356mm	2120mm
10M φ	8	21kg	10000mm	9400mm	3927mm	3691mm

品番	分割数	重量	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
3M φ	4	13kg	3000mm	2400mm	2354mm	1885mm
8M φ	8	15.2kg	8000mm	7400mm	3140mm	2906mm



ファニチャ

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション

映像・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

フアンチャ

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



DRAPE SYSTEM

ドレープシステムとは？

基本パーツにドレープ(布)を組み合わせたシステムです。
簡単、スピーディーに設営可能なこのシステムは、間仕切りや壁面装飾などにご使用いただけます。

ドレープを選ぶ





ドレープ

1,300

A	レッド	DS-DR
B	イエロー	DS-DY
C	ホワイト	DS-DW
D	ライトグレー	DS-DLG
E	ブルー	DS-DBU
F	ダークグレー	DS-DDG
G	グレー	DS-DG
H	ネイビー	DS-DNV
W1400×H2400mm		


パーツを選ぶ



ビーム(ドレープシステム用)1800~3000
DS-BE1

φ40×L1800~3000mm
長さ：3段階調節

1,200



ビーム(ドレープシステム用)900~1500
DS-BE2

φ40×L900~1500mm
長さ：2段階調節

900



ベース(ドレープシステム用)
DS-B1

W406×D355×H155mm
5.5kg *ピン含む

600



ポール(ドレープシステム用)
DS-P1

φ60×H1800~3000mm


1,200



リペアエンド(ドレープシステム用)
DS-RE

*ポール上部に取り付けることで、自由な角度にビーム
が取り付けられます。

300



クリップロッド(ドレープシステム用)

DS-CL1 450 L254~450mm
DS-CL2 500 L508~860mm

ファニチャ

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション

照明・音響・

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



ファニチャ

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ


セレモニー

ユースフル

マジックパネル

EMP-21	10,000	W900×D35×H2100mm
EMP-21D	21,000	W900×D35×H2100mm(ドアタイプ)

マジックパネル用付属品 素材：スチール(クロムメッキ)



ボール EMP-P21 H2100mm
 L字ボール EMP-PL21 H2100mm
 十字ボール EMP-PC21 H2100mm
 T字ボール EMP-PT21 H2100mm
 ストッパー EMP-S
 十字ストッパー EMP-SC
 ベース EMP-B
 L字ストッパー EMP-SL
 T字ストッパー EMP-ST
 エンドストッパー EMP-SE




マジックパネル(ブラック)

SP-01WD	13,000	W900×D50×H2100mm
SP-02WD	21,000	W900×D50×H2100mm(ドアタイプ)



マジックパネル(グレー)

SP-03WD	13,000	W900×D50×H2100mm
SP-04WD	21,000	W900×D50×H2100mm(ドアタイプ)



展示パネル用半丸ベース
EP-BH

φ300×1/2mm

750

展示パネル用丸ベース
EP-B

φ300mm

900

展示パネル

EP-1	3,200	W870×H1170mm
EP-2	4,000	W870×H1720mm
EP-3	3,800	W1170×H1170mm
EP-4	4,600	W1170×H1720mm

展示パネル用ポール

EP-P

1,800

φ30×H1800mm

展示パネル用ワイヤーフック

EP-W

5,500

展示パネル用吊下フック(4個入り)

EP-F

2,850

W15×H55mm

展示パネル用マジックテープ

EP-MT

1,450

W25×L1000mm



FS-1875 ミーティングテーブル(P.43)に掲載



3連パネル
NKS-3P18

12,000

W1800×H1800mm

連結可



端ポールにはマグネットが埋め込まれているので、簡単に連結が可能です。

ファニチャー

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

フアンチャ

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



FS-S45 セレクトテーブル(P.39)に掲載



基本フレームセット
FRS-P2100

4,000

W900×D40×H2100mm



追加フレームセット
FRS-P2100A

3,400

W860×D40×H2100mm



エンドフレームセット
FRS-P2100E

2,800

W300×D40×H2100mm



ドアフレームセット
FRS-PDF

7,800

W860×H2035mm

ドアパネル(アクリル・マット)
FRS-PDPAM

4,700

W792×H1969mm

パネルカラーバリエーション

フェブリック



グリーン



オレンジ



ブルー



ダークグレー

メラミン



ホワイト



ナチュラル



ウエング

アクリル



クリア



マット

ドアパネル(ホワイト)
FRS-PDPWH

6,600

W792×H1969mm



FS-S63 セレクトテーブル(P.37)、FS-1875 ミーティングテーブル(P.43)に掲載

フアンニチャ

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



基本フレームセット
FRS-P1434

3,500

W900×D40×H1434mm

追加フレームセット
FRS-P1434A

2,900

W860×D40×H1434mm

エンドフレームセット
FRS-P1434E

2,300

W300×D40×H1434mm



棚板
FRS-P-T

1,600

W900×D400×H14mm

ホワイトボード
FRS-P-B912

2,900

W900×H1200mm

安定脚
FRS-P-F

W200×H120mm

耐震支柱
FRS-P-S

別塗お見積



NKS-6-1A ミーティングテーブル (P.44)、BS-1W キャスター付ホワイトボード(P.120)に掲載

ファニチャ

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

照明
映像・音響・

OA・通信

オフィス


アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル

パーティション

設置場所・目的に合わせて、幅・高さをお選びください。



●ジョイントボール



十字組み立て



L字組み立て



T字組み立て

●連結方法



緑と赤部が向き合うようにし、フックをかみ合わせて連結します。

H1835



パーティション
NKS-P-1AH

8,000

W900×H1835mm



1枚では自立しません。NKS-P-1AHを左右に連結し、L字型にご利用ください。

ドア付きパーティション
NKS-P-1AHD

12,000

W900×H1835mm カギ付き

H1530



パーティション

NKS-P-1 7,000

W1200×H1530mm

NKS-P-1A 6,400

W900×H1530mm

NKS-P-1S 6,100

W450×H1530mm

H1335



パーティション

NKS-P-2 6,600

W1200×H1335mm

NKS-P-2A 6,000

W900×H1335mm

H1035



ローパーティション

NKS-P1200 6,100 W1200×H1035mm

NKS-P1100 5,800 W1100×H1035mm

NKS-P1000 5,500 W1000×H1035mm

NKS-P800 4,900 W800×H1035mm

NKS-P700 4,600 W700×H1035mm

NKS-P450 4,000 W450×H1035mm



ジョイントポール

NKS-PP1835 980 H1835用

NKS-PP1530 900 H1530用

NKS-PP1335 880 H1335用

NKS-PP1035 770 H1035用

*パネルを4方向に連結できます。



エンドカバー

NKS-PE1835 510 H1835用

NKS-PE1530 470 H1530用

NKS-PE1335 420 H1335用

NKS-PE1035 380 H1035用

*パネルの終端に取り付けます。



安定脚
NKS-PB

*転倒防止のため本体に取り付けます。

ファニチャー

サイン・
ディスプレイシステム・
パーティション映像・音響・
照明

OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



ラウンジパーティション(ウエング)
FP-ZWG2

12,200

W1500×D50×H1400mm
素材：メラミン化粧



ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT2

12,200

W1500×D50×H1400mm
素材：メラミン化粧



ラウンジパーティション(ウエング)
FP-ZWG

6,800

W1200×D50×H1200mm
素材：メラミン化粧 上部アクリル タペシート貼り (H200)



ラウンジパーティション(ナチュラル)
FP-ZNT

6,800

W1200×D50×H1200mm
素材：メラミン化粧 上部アクリル タペシート貼り (H200)



ネットパネル(ホワイト)

NP-1L 5,100 W870×H1800mm
NP-1S 4,500 W870×H1500mm



取付金具
NP-3

350



ポール(ホワイト)
NP-2

2,700

H1980~3000mm



ファニチャー

サイン・
ディスプレイ

システム・
パーティション

照明・
映像・音響


OA・通信

オフィス

アウトドア・
スポーツ

セレモニー

ユースフル



ベルトリールパーティション

4,300

BP-1 (レッド)
BP-1B (ブルー)
φ300×H900mm 1本 ベルト1.5m



ベルトリールパーティション

4,300

BP-1S (レッド)
BP-1BS (ブルー)
φ300×H900mm 1本 ベルト1.5m



BP-1/1B用 3方向パーツ
BP-1-P

700

ベルトを十字やT字に設置する際のパーツです。



ベルトリールパーティション

6,500

SP-05WD (グリーン)
SP-06WD (グレー)
SP-07WD (ブラック)
φ350×H860mm 1本 ベルト2m



ポールパーティション
RP-1

2,200


φ280×H900mm 1本
※ロープ別料金



ポールパーティション
RP-1B

1,900

φ280×H900mm 1本
※ロープ別料金



ポールパーティション
RP-1A

1,100

φ360×H900mm 1本
※チェーン別料金


チェーンをポールではさむため突起物(フック)のない安全設計です。



ポールパーティション
RP-1P

600

φ250×H850mm 1本
※チェーン別料金
ペーシ部分は水ウエイトです。水を入れてご使用ください。満水時 / 5kg



ロープ

2,000

R-Y (イエロー)
R-R (レッド)
R-W (ホワイト)
R-B (ブルー)
φ25×L1200mm

チェーン

210

R-CR (レッド)
R-CY (イエロー)
R-CW (ホワイト)
φ20×L1000mm

フアンチャ

サイン・ディスプレイ

システム・パーティション

映像・音響

OA・通信

オフィス

アウトドア・スポーツ

セレモニー

ユースフル